

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	丽水市国大阀门有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JP2407024
用人单位名称	丽水市国大阀门有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江丽水市水阁工业区金亭路 16 号	联系人	董长康
评价单位	浙江安卓检测科技有限公司		
项目编制人	贾滨莲	项目审核人	倪永斌
项目负责人	黄铁武	项目签发人	吴建平
现场调查人员	吴维伟, 叶紫阳		
调查时间	2024-07-09	用人单位陪同人	董长康
检查范围	加工车间、装配车间		
存在的职业病危害因素	一氧化碳(非高原), 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 乙酸戊酯(全部异构体), 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 金属镍与难溶性镍化合物, 锰及其无机化合物 (按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	吴维伟, 叶紫阳		
采样、检测时间	2024-07-10	用人单位陪同人	董长康

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01


职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 14 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 14 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 07 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

