

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 永嘉县正旭阀门有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | JP2411067 |
| 用人单位名称 | 永嘉县正旭阀门有限公司 | 评价类别 | 定期检测 |
| 用人单位地址 | 永嘉县瓯北镇东瓯工业区 | 联系人 | 黄叶华 |
| 评价单位 | 浙江安卓检测科技有限公司 | | |
| 项目编制人 | 倪永斌 | 项目审核人 | 吴承盛 |
| 项目负责人 | 陈飞龙 | 项目签发人 | 吴建平 |
| 现场调查人员 | 陈飞龙, 倪永斌 | | |
| 调查时间 | 2024-11-29 | 用人单位陪同人 | 许建文 |
| 检查范围 | 生产车间 | | |
| 存在的职业病危害因素 | 其他粉尘(总尘), 噪声 | | |
| 采样、检测人员 | 陈飞龙, 倪永斌 | | |
| 采样、检测时间 | 2024-12-01 | 用人单位陪同人 | 许建文 |

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

| | | | |
|---------------|---|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |
| 报告时间 | 2025 年 01 月 20 日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

